

STIGA

GROENE MOMENTEN 2023



NIEUW

SWIFT 48 V ACCUZITMAAIER

De enige met 48 V verwisselbare accu's

NIEUW

STIGA A AGS ROBOTMAAIER

Autonoom en nauwkeurig zonder kabel

NIEUW

GYRO 700E AXIALE ACCUMAAIER

Met de nieuwe Stiga eMotion-techniek



Accutechnologie voor tuingereedschappen

**Ontwikkeld voor
maximale prestaties en
uithoudingsvermogen.**



Meer informatie op:

www.stiga.com/nl



20 V-systeem

**Collector
132e Kit**

€ 199

- Nominaal vermogen: 72 Wh
- 20 volt / 4 Ah Li-ion-accu
- Aanbevolen maaivlak maximaal 150 m²
- Maaibreedte: 30 cm
- 30 l opvangbak
- 3 snijhoogtestanden
- Maaifunctie: Opvangen
- Incl. 1 accu en standaardoplader



48 V-systeem

**Combi
340e Kit**

van ~~€ 439~~
voor

€ 419

- Nominaal vermogen: 172,8 Wh
- 48 volt / 4 Ah Li-ion-accu
- Aanbevolen maaivlak maximaal 350 m²
- Maaibreedte: 38 cm
- 40 l opvangbak
- 6 snijhoogtestanden
- 3-in-1: Opvangen, mulchen en uitwerpen achterkant
- Incl. 1 accu en standaardoplader

EPower
SHAREABLE

**Werkt langer.
Houdt het langer uit.**

Onze accu's zijn:

Zuinig

We hebben de positie van elke afzonderlijke cel geoptimaliseerd en beveiligd.

Veilig

We hebben meer ruimte geschapen voor een geoptimaliseerde luchtcirculatie.

Intelligent

We hebben zowel de elektronica als software voor het aansturen van de cellen ontwikkeld en getest.





Meer informatie op:
www.stiga.com/nl/swift



Swift

Flexibel en krachtig.

Onze eerste zitmaaier met verwisselbare accu's.



Swift 372e

€ 5.299

- Elektro / 2 kW bij 3.500 min⁻¹
- 48 volt / 25 Ah Li-ion-accu
- Oplaadtijd: 6 uur. / A 5
- Aanbevolen maaivlak maximaal 2.000 m²
- Maaibreedte: 72 cm / 2 messen
- 170 l opvangmand
- 3-in-1: Opvangen, uitwerpen achterkant, mulchen optioneel
- Incl. 2 x 7,5 Ah en 2 x 5,0 Ah accu's en oplader



HT 500e Kit

€ 249

- Nominaal vermogen: 86,4 Wh met 2,0 Ah-accu
- 48 volt / 2,0 Ah Li-ion-accu
- Werktijd: ca. 50 min.
- Zwaardlengte: 58 cm
- Maailengte: 51 cm
- Draaibare handgreep 180° – 3 standen
- Incl. 2 Ah-accu en standaardoplader



CS 700e

€ 309

- Nominaal vermogen: 172,8 Wh met 4,0 Ah-accu
- 48 volt / 4,0 Ah Li-ion-accu
- Werktijd: ca. 16 min.
- Zwaardlengte: 35 cm
- Draaibare handgreep 180° – 3 standen
- Excl. accu en lader

Compatibel.

De Swift is onze eerste zitmaaier die de accu's kan delen met een heel ander assortiment tuingereedschappen.

De vier ePower-accu's, elk met 48 V, kunnen worden gebruikt voor alle handgereedschappen van de series 3, 5, 7 en 9. Daarmee kunt u uw hele tuin op een volledig nieuwe manier onderhouden.



GT 500e Kit

€ 249

- Nominaal vermogen: 86,4 Wh met 2,0 Ah-accu
- 48 volt / 2,0 Ah Li-ion-accu
- Werktijd: ca. 20 min.
- Kop met dubbele draad en automatiek
- Verstelbare trimkop 90° met kantmaaifunctie
- Incl. 2 Ah-accu en standaardoplader



BC 700e B

€ 319

- Nominaal vermogen: 172,8 Wh met 4,0 Ah-accu
- 48 volt/aanbevolen vanaf 4,0 Ah Li-ion-accu
- Werktijd: ca. 30 min. met aanbevolen 4 Ah-accu
- Kop met dubbele draad en tipautomatiek
- Trillingscontrolesysteem (VCS)
- Incl. schouderriem
- Excl. accu en lader



BL 700e

€ 219

- Energiecapaciteit 172,8 Wh met 4,0 Ah-accu
- 48 volt/aanbevolen vanaf 4,0 Ah Li-ion-accu
- Werktijd: ca. 20 min. met aanbevolen 4 Ah-accu
- Luchtsnelheid: 3 standen; max. 60 m/sec.
- Luchtvolume: 11,4 m³/min.
- Trillingscontrolesysteem (VCS)
- Excl. accu en lader



De robotmaaier van de volgende generatie.



Meer informatie op:

www.stiga.com/nl/stiga-autonome-robotgrasmaaiers

Droomt niet iedereen van een gezond, nauwkeurig gemaaid gazon met minimale inspanning? Leer de nieuwe generatie robotmaaiers van STIGA kennen: Nieuw uitvoeringsconcept – werken zonder compromissen.

Deze verenigt de modernste technologie, functiegeoriënteerde technische vormgeving en 60 jaar ervaring van STIGA in het bouwen van krachtige, hoogwaardige machines en werktuigen voor gazononderhoud.

STIGA A voorspelt wat andere robotmaaiers niet eens vermoeden. Dankzij de gepatenteerde **STIGA AGS-technologie** – door het voorspellen van de signaalkwaliteit van gps-satellieten – blijft de robot bij het maaien ongeëvenaard nauwkeurig. **Geheel zonder begrenzingsnoer!**



4 messen
A 1500



6 messen
A 3000 en A 5000

ePower

AGS | Active Guidance System



STIGA A 1500 € 3.149

- 25,2 volt / 5 Ah Li-ion-accu
- Max. werktijd: **150 min**
- Oplaadtijd: **120 min**
- Max. werkoppervlak: **1.500 m²**
- Maaibreedte: **18 cm**
- Soort messen: **4 roterende messen**
- Maaisnelheid: **22 m/min.**
- Regensensor, hoogtesensor enzovoort.
- Incl. 1 accu en laadstation

AGS | Active Guidance System



STIGA A 3000 € 4.399

- 25,2 volt / 5 Ah Li-ion-accu
- Max. werktijd: **150 min**
- Oplaadtijd: **120 min**
- Max. werkoppervlak: **3.000 m²**
- Maaibreedte: **26 cm**
- Soort messen: **6 roterende messen**
- Maaisnelheid: **24 m/min.**
- Regensensor, hoogtesensor enzovoort.
- Incl. 1 accu en laadstation

AGS | Active Guidance System



STIGA A 5000 € 5.899

- 25,2 volt / 2 x 5 Ah Li-ion-accu
- Max. werktijd: **270 min**
- Oplaadtijd: **120 min**
- Max. werkoppervlak: **5.000 m²**
- Maaibreedte: **26 cm**
- Soort messen: **6 roterende messen**
- Maaisnelheid: **24 m/min.**
- Regensensor, hoogtesensor enzovoort.
- Incl. 1 accu en laadstation



Meer informatie op:

www.stiga.com/nl/tuintractoren-op-accu

Tuintractoren

**Intelligent maaien,
elektrisch rijden.**



Estate 798e

- Elektro / 3 kW bij 3.000 min⁻¹
- 48 volt / **64 Ah** Li-ion-accu
- Opladttijd (snel): **3,5 uur.** / A 5
- Aanbevolen maaivlak maximaal 7.000 m²
- Maaibreedte: **98 cm** / 2 messen
- **240 l opvangmand**
- **3-in-1:** Opvangen, uitwerpen achterkant, mulchen optioneel
- Incl. snellader

Bediening door een druk op de knop...

voor de maaihogte-
instelling, voor het legen
van de opvangmand,
voor het starten van het
maaien.

Er is al een Elektrische tuintractor van € 5.799



Estate 384e

- Elektro / 3 kW bij 3.000 min⁻¹
- 48 volt / **30 Ah** Li-ion-accu
- Opladttijd (snel): **2,0 uur.** / A 5
- Aanbevolen maaivlak maximaal 3.000 m²
- Maaibreedte: **84 cm** / 2 messen
- **240 l opvangmand**
- **3-in-1:** Opvangen, uitwerpen achterkant, mulchen optioneel
- Incl. snellader



Tornado 598e

- Elektro / 3 kW bij 3.200 min⁻¹
- 48 volt / **40 Ah** Li-ion-accu
- Opladttijd (snel): **2,75 uur.** / A 5
- Aanbevolen maaivlak maximaal 4.500 m²
- Maaibreedte: **98 cm** / 2 messen
- Aandrijving: **Achteraandrijving**
- **2-in-1:** uitwerpen zijkant, mulchen optioneel
- Incl. snellader

Accu-axiaalmaaier (360°)

Gyro 700e



Sturing, acceleratie en
snelheid met de ultramoderne
elektronische Single-Touch-
aandrijfregeling.

De bestuurbaarheid is gewoon
ongeëvenaard. De uitstekende
maaieresultaten van STIGA
worden gegarandeerd dankzij
een speciaal ontwikkeld
maaidek. Een krachtige STIGA
ePower-accu zorgt voor
hoge prestaties, ook bij grote
maaivlakken tot 12.000 m².

**Er is al een Gyro
vanaf € 7.999**

Gyro 700e

- 48 volt / **64 Ah** Li-ion-accu
- Max. werktijd maximaal 1 uur. 50 min.
- Aanbevolen maaivlak maximaal 8.000 m²
- Maaibreedte: **108 cm** / 2 messen
- Aandrijving: **Achteraandrijving STIGA eMotion**
- **Max. snelheid 12 km/h**
- **2-in-1:** Uitwerpen zijkant en mulchen (optioneel)
- Ontdek de overige modellen: Gyro 500e en 900e



STIGA Park frontmaaier: Perfecte maaikwaliteit en topprestaties tijdens alle jaargetijden.



Meer informatie op:

www.stiga.com/nl/tuinemachines/maaien/frontmaaiers

STIGA gelede besturing
De achterwielen volgen
exact het spoor van de
voorwielen.



Het maaien en werken
is kinderspel met STIGA
frontmaaiers, zowel tijdens het
voorjaar, de zomer, de herfst of de
winter.

STIGA frontmaaiers zijn eenvoudig
te manoeuvreren en zijn met
uitstekende mulchprestaties ideaal
geschikt voor het onderhoud
van grote en complexe tuinen
met verschillende taken. De
beweeglijke positie van het
maaidek en de vele verdere
aanbouw hulpstukken bieden
controle en overzicht voor alle
hoeken.



Sneeuwblazer



Schuifblad



Veegmachine



Park 300 M

€ 3.999

- STIGA ST 400-motor, 414 cm³
- 7,1 kW bij 3.200 min⁻¹
- Traploze hydrostaataandrijving
- Elektrische start, e-magneetkoppeling
- Achteraandrijving
- Aanbevolen maaivlak maximaal 2.500 m²
- Incl. Combi 85 M Q-maaidek Maaibreedte: 85 cm
- 2-in-1: Mulchen en uitwerpen achterkant



Park 500 W

€ 5.169

- STIGA ST 550 Twin-motor, 586 cm³
- 11,9 kW bij 3.200 min⁻¹
- Traploze hydrostaataandrijving
- Achteraandrijving
- Aanbevolen maaivlak maximaal 7.000 m²
- 2-in-1: Mulchen en uitwerpen achterkant
- Servobesturing
- Excl. maaidek verkrijgbaar vanaf € 1169



Park 500 WX

€ 6.249

- STIGA ST 550 Twin-motor, 586 cm³
- 11,9 kW bij 3.200 min⁻¹
- Traploze hydrostaataandrijving
- Vierwielaandrijving
- Aanbevolen maaivlak maximaal 7.500 m²
- 2-in-1: Mulchen en uitwerpen achterkant
- Servobesturing
- Excl. maaidek verkrijgbaar vanaf € 1169

Powered by
STIGA



De **motoren van STIGA** zijn niet uitsluitend ontworpen met betrekking tot de aard en afmetingen van STIGA-machines: De prestaties en de draaimomentkromme van de motoren zijn speciaal ontwikkeld voor de machine waarop zij worden gebruikt en voor het soort werkzaamheden die zij moeten uitvoeren.
3 jaar garantie op STIGA-motoren!



Meer informatie op:
www.stiga.com/nl



Tornado

2-in-1: Uitwerpen zijkant en mulchen (optioneel)

Een overzicht van de voordelen:

- Uiterste maai nauwkeurigheid
- Krachtige motoren
- Robuuste frameconstructie
- Messen voor uitstekende maai- en opvangresultaten

Er is al een krachtige benzinetractor vanaf € 2.399



Estate

3-in-1: Opvangen, uitwerpen achterkant en mulchen (optioneel)



Combi 166

van € 2.599
voor
€ 2.399

- STIGA ST 250 ES, 224 cm³
- 3,6 kW bij 2.450 min⁻¹
- **1-cilinder**
- Traploze hydrostaataandrijving
- Achteraandrijving
- Aanbevolen maaivlak maximaal 1.500 m²
- Maaibreedte **66 cm**
- **150 l opvangmand**
- **3-in-1:** Opvangen, mulchen, uitwerpen zijkant
- Mulchset optioneel verkrijgbaar



Tornado 398

van € 3.199
voor
€ 2.999

- STIGA ST 450, 432 cm³
- 7,5 kW bij 2.800 min⁻¹
- **1-cilinder**
- Traploze hydrostaataandrijving
- Achteraandrijving
- Aanbevolen maaivlak maximaal 5000 m²
- Maaibreedte **98 cm / 2 messen**
- **2-in-1:** Met mulchen, uitwerpen zijkant
- Mulchset optioneel verkrijgbaar



Estate 7102 W

- STIGA ST 650 Twin, 635 cm³
- 10,6 kW bij 2.400 min⁻¹
- **2-cilinder**
- Traploze hydrostaataandrijving
- Achteraandrijving
- Aanbevolen maaivlak maximaal 6.000 m²
- Maaibreedte **102 cm / 2 messen**
- **300 l opvangmand**
- **3-in-1:** Opvangen, mulchen en uitwerpen achterkant
- Mulchset optioneel verkrijgbaar



Fulcrum

We voeren een verbeterd hendelconcept in met onze STIGA Fulcrum. Deze is eenvoudig te monteren, in te klappen te bedienen en te manoeuvreren en ten slotte eenvoudig op te bergen. Hoogte, hoek en kanteling zijn verstelbaar aan de achterkant voor eenvoudiger maaien – een hendel voor elke gebruiker – dat is uniek!



Heggenschaar Benzine HT 525

van ~~€ 299~~
voor
€ 239

- Tweetakt benzinemotor, 22,5 cm³
- 0,65 kW
- Zwaardlengte: 59,5 cm
- Max. takdiameter Ø: 2,7 cm
- Handgreep in 3 standen verstelbaar
- Trillingsgedempt
- Behuizing van de aandrijving: Aluminium



Meer informatie op:
www.stiga.com/nl



Bezoek ons op:



stigabenelux



stiga



Combi 748 V

van ~~€ 689~~
voor
€ 619

- Honda GCVx 145 OHV Autoch., 145 cm³
- 2,75 kW bij 2.900 min⁻¹
- Aanbevolen maaivlak maximaal 1.200 m²
- Maaibreedte: **46 cm**
- **Fulcrum-hendel**
- **60 l opvangmand** met volstandaanduiding
- **4-in-1:** Opvangen, mulchen, uitwerpen achter- en zijkant
- Wiel aandrijving met variabele snelheid



Combi 955 V

€ 769

- STIGA ST 200 OHV Autoch., 196 cm³
- 3,20 kW bij 2.900 min⁻¹
- Aanbevolen maaivlak maximaal 2.000 m²
- Maaibreedte: **53 cm**
- **Fulcrum-hendel**
- **70 l opvangmand** met volstandaanduiding
- **4-in-1:** Opvangen, mulchen, uitwerpen achter- en zijkant
- Wiel aandrijving met variabele snelheid



Villa 15 HST Inclusief maaidek (85 cm)

€ 3.750

- STIGA ST 450, 432 cm³
- 8,1 kW bij 3.200 min⁻¹
- **1-cilinder**
- Achterwielbesturing
- Voorwiel aandrijving
- Maaibreedte **85-95 cm / 2 messen**
- **2-in-1:** Combi - wissel tussen Multiclip mulching en achteruitworp

Villa
2-in-1: Combi –
wissel tussen Multiclip
mulching en achteruitworp